



# AQUASPEED

## Bewässerungs-Tankwagen




Rüsten Sie sich für  
den Klimawandel!

# Bewässerungsfässer

EINACHS 6.000 ltr.

## AQUASPEED



6.000 ltr. Faßvolumen. Bild Ausstattung entspricht nicht Serienausstattung

- Mit Gardasystem und Schlauchhaspel zur Bewässerung
- Innen- und außen feuerverzinkt
- 30 mtr. Schlauchrolle / Hochverteiler / Hydrantenanschluss
- Fassfülleinrichtung mit freier Fließstrecke (Option)



OL VKE 60 Aquaspeed mit automatischem Schlauchaufroller		Artikel-Nr.
Faßinhalt	6.000 ltr.	102630
Bereifung	560/60 R 22,5 164D ALL 885	130015
TÜV Straßenzulassung	40 km/h	128807
Umfangreiche Serienausstattung		
Kotflügel		102792
Unterfahrschutz		102796
Federung		102768
Fassfüllanzeiger		100626
Garda-System 6500/ MEC 6500		129250
mech. Dom Ø300mm		100629
Aufstiegsleiter		100631
Automatischer Schlauchaufroller, Hochdruckschlauch 3/4" Schlauchrollenführung, Hochdruckschlauch 3/4", Nw19, 30m lang, Wasserreinigungspistole für Heißwasser bis +50°C Betriebsdruck:25		129249
Industrieschieber 6" hydr. anstatt Glockenschieber		128889
Industrieschieber 6" mech. anstatt Standardschieber		128890



# Rüsten Sie sich für den Klimawandel!

## AQUASPEED




6.000 ltr. Faßvolumen. Bild Ausstattung entspricht nicht Serienausstattung

- Mechanischer Dom Ø 300 mm u. Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links
- BPW-Achse / Achsfederung / Kotflügel
- Unterfahrschutz / Zulassungspapiere für 40 km/h



Hochverteiler

OL VKE 60 Aquaspeed mit Hochverteiler		Artikel-Nr.
Faßinhalt	6.000 ltr.	102630
Bereifung	560/60 R 22,5 164D ALL 885	130015
TÜV Straßenzulassung	40 km/h	128807
Umfangreiche Serienausstattung		
Kotflügel		102792
Unterfahrschutz		102796
Federung		102768
Fassfüllanzeiger		100626
Garda-System 6500/ MEC 6500		129250
mech. Dom Ø300mm		100629
Aufstiegsleiter		100631
Hochverteiler 4" hydr. drehbar mit Höhenverstellung, inkl. Hydraulikmotor* 2x DW		105591
Industrieschieber 6" hydr. anstatt Glockenschieber		128889
Industrieschieber 6" mech. anstatt Standardschieber		128890





...Qualität und Innovation aus dem Schwarzwald



Fahrzeugbau • Gülletechnik • Hofschlepper • Forsttechnik

Windschläger Str. 105-107  
D-77652 Offenburg-Windschlag  
Telefon: +49(0)781/9139-0  
Telefax: +49(0)781/9139-30  
Internet: [www.oehlermaschinen.de](http://www.oehlermaschinen.de)  
E-Mail: [info@oehlermaschinen.de](mailto:info@oehlermaschinen.de)

Filiale Ost:  
Zeppelin-Straße 13-15  
D-07819 Triptis  
Telefon: +49(0)36482/373-0  
Telefax: +49(0)36482/373-18  
E-Mail: [info@oehlermaschinen-triptis.de](mailto:info@oehlermaschinen-triptis.de)

Version: 2022-09

