

# Maschinentage

03. - 04. Oktober 2020  
Samstag - Sonntag 9.00 Uhr - 17.00 Uhr  
Windschlägerstraße 105-107, 77652 Offenburg

- Es erwarten Sie ganztägig Maschinenvorfürungen im Freigelände
- Schnäppchen- und Gebrauchtmachines Markt
- Speisen und Getränke für die ganze Familie
- Seilwindenprüfstand
- BNP-0%-Finanzierung
- Aktionspreise auf ausgewählte Maschinen
- Demofläche: Kransteuerungen selbst testen

**Frühbezugs-  
Aktionspreise**



**16%  
MEHRWERT-  
STEUER**

**MwSt.-Vorteil  
jetzt noch sichern!**

**Neuheiten-  
Vorstellung**





## Einachser – unterschiedliche Ausführungen möglich

### EDK 60 S Einachs – 3 – Seitenkipper

- 6 t zul. Gesamtgewicht
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Grundbordwand 500mm
- TÜV 25 km/h

**Aktionspreis**  
5.190,- €  
zzgl.MwSt.

**NEU**

Rahmenverlängerung  
inkl. Anbaubock für Kran



## Weinbau Version



**NEU**

### ZDK 80 / Zweiachs 3 Seitenkipper

- 8,0 t zul. Gesamtgewicht
- Hydraulisch kippbar-schwenkbare Bordwand
- Bordwandverstärkung
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Grundbordwand 500mm + Aufsatzbordwand 500mm
- TÜV 25 Km/h

### ZDK 120 Zweiachs-3 - Seitenkipper

- 12,0 t zul. Gesamtgewicht
- Konische Brücke 4500 x 2240 (2180) x 600 mm
- Aussatzbordwände 500mm oder 600mm
- 2 -Kreis Druckluft Bremsenrichtung



### TDK 80 S Tandem – 3 – Seitenkipper

- Serie 8,0 t zul. Gesamtgewicht
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- TÜV 25 Km/h
- Pritschenmaß: 4.000 x 2.110 (2.060)
- Grundbordwand 500mm + Aufsatzbordwand 500mm



### TDK 120 – 3 – Seitenkipper

- 12,0 t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis Druckluftanlage
- Grundbordwand 600mm + Aufsatzbordwand 600mm
- TÜV 40 Km/h

**Aktionspreis**  
12.290,- €  
zzgl.MwSt.



### ZDK 180 P Zweiachs-3 – Seitenkipper

- Kunststoffbordwände mit Portaltüren
- 18,0 t zul. Gesamtgewicht
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Kotflügel, TÜV 40km/h,
- Autom. Anhängerkupplung
- Abdeckplane aufrollbar mit Zubehör und Laufsteg
- Portaltüren für Palettenverladung



### ZDK HW 180

- Zweiachs-3- Seiten Häckselwagen
- Bereifung: 385/65 R 22,5 rd.
- 300mm Überblaseschutz
- Autom. Anhängerkupplung
- Kotflügel
- TÜV 40 km/h



### ZDK 180 U Zweiachs-3 - Seitenkipper

- 18,0 t zul. Gesamtgewicht
- Rollplane
- Durchgehende Bordwände 800mm + 600mm
- Automatische Anhängerkupplung
- Kotflügel, TÜV 40 km/h

**Uniline** **Aktionspreis**  
17.980,- €  
zzgl.MwSt.

## oehler Halfpipe-/Halbrundmulde



### HPM 300 Halfpipe-/Halbrund Mulde mit **HARDOX**

- 32 t zul. Gesamtgewicht innerbetrieblich / Verbundaggregat mit 32 t
- 22 t zul. Gesamtgewicht
- Muldenstärke 6mm Hardox 450
- Profil 6 mm DOMEX 700
- Bereifung: 560/60 R 22,5 161 D BKT
- Kotflügel / TÜV 40 km/h / Kugelkopf K80
- **NEU: BPW-Pendelachsaggregat optional**
- Geländegängiger für Baustellenfahrzeuge



## oehler Abschiebewagen



### ASW 200 B mit Breitstreuwerk

- 20 t zul. Gesamtgewicht
- Optional mit 24t. zul. Gesamtgewicht
- 500mm Aufsatz
- Kotflügel
- TÜV 40km/h
- K 80
- Stabilisator
- Hydraulischer Stützfuß
- Lenkachse BPW
- Bereifung 560/60 R 22,5 161 D
- Spur 2150 mm

**NEU**



## oehler Muldenkipper



### TMK 160 Tandem Muldenkipper

- 16 t zul. Gesamtgewicht
- Bereifung: 560/60 22,5 BKT
- Kotflügel
- TÜV 25/40 Km/h
- gefederte Zugdeichsel
- 500mm Aufsatz

**Aktionsspreis**  
19.980,- €  
zzgl.MwSt.

### TMK 202 Tandem Muldenkipper


- 22 t zul. Gesamtgewicht
- 500mm Aufsatz
- Bereifung: 560/60 22,5 BKT
- Kotflügel
- TÜV 25/40/60 Km/h
- gefederte Zugdeichsel
- Optional mit 24t. zul. Gesamtgewicht
- Optional mit Plane



**Holzurücke-  
Profi**



Kräne von 4,5 mtr. – 8,80 mtr. Reichweite



Rahmenverlängerung 1,00 mtr.



stabiler Doppelrahmen



Kreuzhebelsteuerung



Weitwinkelgelenk



Holzgrappe HZ 125

**THK 130 Tandem-Holzurückewagen**

- 13t zul. Gesamtgewicht
- BPW-Achsen
- TÜV 25 km/h
- Stabiler Doppelrahmen
- 10 Rungen
- Deichsellenkung mit 2 Lenkzylindern
- Ladelänge 4100-5100mm, 1 mtr. Rahmenverlängerung
- inkl. Stehpodest

**OL 7000 SG/P**

- max. Reichweite / inkl. Zange 6,80 mtr. / 7,40 mtr. Kran
- Schwenkradius 400°
- Kreuzhebelsteuerung
- Leistung bei 4,00 mtr. 850kg
- Holzgrappe HZ 125
- Rotator 3 to. endlos drehbar
- 1,60 mtr. Teleskopausschub

**Aktionspreis  
21.490,- €  
zzgl. MwSt.**

gehler Einachs- / Tandem-Holzurückewagen

gehler Kräne und Kombifahrzeug

**1. Achse: Auflauf Rückfahrautomatik  
2. Achse: Ölbremse**



- THK 90 P und Kran OL 6600 SG/P**
- 8t Holzurückefahrzeug
  - Auflauf Rückfahrautom. + Ölbremse
  - 8 stabile Rungen
  - inkl Stehpodest
  - Bereifung: 400/60-15.5 TL 145
  - TÜV 25 km/h
  - max. Reichweite / inkl. Zange 6,30 mtr. / 6,90 mtr.
  - Schwenkradius 400°
  - Kreuzhebelsteuerung
  - Hubleistung bei 4,00 mtr. 710 kg
  - 1,35 mtr. Teleskopausschub

**Aktionspreis 17.490,- €  
zzgl. MwSt.**



**EHK 80 mit OL 5600 SG/P**

- 8 t zul. Gesamtgewicht
- 5,60 mtr. Kran
- Auflaufrückfahrautomatik
- Bereifung: 400/60 – 15.5 145 A8



**TDK 130 Kombi mit OL 7000 SG/P**

- Tandem- Kombinationsfahrzeug
- Holzurückewagen und 3-Seitenkipper in einem Fahrzeug
- 13t zul. Gesamtgewicht
- 6,80 / 7,40 mtr. Kran
- 4 Schwenkzylinder
- 1,60 m Teleskopausschub
- TÜV 25 km/h

**Aktionspreis  
25.980,- €  
zzgl. MwSt.**

**Streu  
Giganten**



- STT 180 Tandem Stallungstreuer**
- Breitstreuerwerk (Durchgang 1940x1400 mm)
  - 18,0 t zul. Gesamtgewicht
  - Bereifung 560/60 – 22,5 TL 167 A8
  - 4-fach Steuerung elektrisch inkl. Bedienpult

- Gelenkwelle Weitwinkel und Nockenschaltkupplung 250 NM
- Zulassungspapiere für 40 km/h
- Kotflügel

**Aktionspreis  
41.500,- €  
zzgl.MwSt.**



- STE 60 Einachs  
Stallungstreuer**
- 6,0 t zul. Gesamtgewicht
  - Bereifung 13.0/75 – 16/10 PR
  - 4 Stehende Spezial-streuwalzen mit Reißzinken
  - Hydr. Streuschutz
  - 400mm Aufsatz
  - Gelenkwelle mit Sternratsche

**Aktionspreis  
13.590,- €  
zzgl.MwSt.**



- STT 130 Tandem  
Stallungstreuer**
- 13,0 t zul. Gesamtgewicht
  - Bereifung 12.5/80 - 18/142 A8
  - 4 stehende Spezialstreuwalzen mit Reißzinken
  - Hydraulisch aufklappbarer Streuerwerkschutz



**NEU**

**KOMPOST-STREUER NEUHEIT der AGRI TECHNICA®**  
THE WORLD'S NO. 1

- STT130 M – Tandem Muldenstreuer**
- Breitstreuerwerk
  - 13. T. zul. Gesamtgewicht
  - Bereifung 500/50-17 149 A82
  - Hydr. Stauschieber
  - Streubegrenzung Fahrtrichtung rechts
  - Gelenkwelle Nockenschaltkupplung + Weitwinkel
  - TÜV 25 km/h

**Aktionspreis  
27.700,- €  
zzgl.MwSt.**



Unsere

# Leichtgewichte

Einachs - Tandem - Tridem

## GFK Behälter

- GFK sorgt für große Gewichtseinsparung
- Deutscher Qualitätstank handgefertigt
- Niedriger Schwerpunkt durch herzförmigen Behälter sowie große Radkästen
- Gelcoat Beschichtung
- Stabile GFK Wandstärke min. 6mm bis max. 40mm
- Große Faßöffnung oben mit hydr. Schieber
- Umlaufrührwerk serienmäßig
- Tank ist für ausgewählte Flüssigdünger geeignet
- Gerade innenliegende GFK Leitungsführung
- Keinerlei Korrosion möglich

## Fahrgestell

- Unterschiedliche Achsaggregate lieferbar:
- Verbund-, Luftgefedertes-, hydr. Gefedertes- oder Pendelaggregat
- Höchster Fahrkomfort durch serienmäßiges Verbundaggregat
- 25/ 40 / 60 km/h möglich
- Hydr. Gefederte Zugdeichsel
- ACC Grundierung ermöglicht höchsten Korrosionsschutz, Innen und Außen
- Lenksysteme mechanisch und elektronisch lieferbar

## Verteiler

- Schlepsschuhverteiler 
- Schlepsschlauchverteiler 
- Schwenkverteiler 
- Güllegrubber, Schlitzgeräte uvm.lieferbar

PPT  
185  
Tandem



Modell	PPT 185 GFK
Art.-Nr.	126865
Fassinhalt l	18.500
Gesamtlänge mm	9.620
Gesamtlänge mit Schleppschuh mm	10.525
Gesamthöhe mm	3.850
Leergewicht ohne Anbau ca. kg	7.200
Leergewicht mit Bomech 15 mtr. ca. kg.	8.800
Pumpe	Wangen Excenterschneckenpumpe*

\*Optional Vogelsang Drehkolbenpumpe



PPT 185 GFK 15 mtr. Schleppschuh



PPT 185 GFK hintere Ansicht



**Aktionspreis auf Anfrage!**



## PPT 140 GFK 14.000 Liter Pumptankwagen mit 15 mtr. Schleppschuhverteiler Aktionsausrüstung

- Ansaugung vorne links, Blindflansch vorne rechts,
- Schiebedom / Aufstiegsleiter
- hydr. Stützfuß
- Untenanhängung
- Kugelkopfkupplung K80
- Bereifung 710/50 R 26.5 170D
- Kotflügel und TÜV 40 km/h
- Andockstation 6" / Saugarm hydraulisch 6"
- hydr. Zugdeichselfederung
- Unterfahrerschutz
- Fassfüllanzeiger mit ALB
- Gelenkwelle mit Weitwinkel + Scherbolzen
- Ankupplungspunkte oben und unten
- 1. Achse Starrachse, 2. Achse Lenkachse (1x EW)
- Speedy 15m - Schleppschuh
- Steuerung Bomech E-Control Vollautomat
- Transportrad links und rechts
- Wangen Excenterschneckenpumpe 4.000 l
- Transportstützen / Beleuchtungssatz + Warntafel

**NEUHEIT ALPIN FÄSSER**



VKT 140 14.000 Liter Tandem-Vakuumtankwagen mit 15 mtr. Schleppschuhverteilung

**evers**  
Solutions that work!



PPT 165 GFK 16.500 Liter Tandem-Vakuumpumptankwagen mit Grubber



PTT 100 10.000 Liter Tandem-Pumptankwagen mit Schleppschuhverteilung



VKT 120 12.000 Liter Tandem-Vakuumtankwagen mit Schleppschlauchverteilung



VKE 50 Einachs-Vakuumtankwagen


- innen- und außen feuerverzinkt
- 5.000 Liter



VKT 184 Tandem Vakuumtankwagen

- innen- und außen feuerverzinkt
- 18.400 Liter

**oehler** Tauchschneidpumpen 2 – 5 mtr. Grubentiefe



OL SUPER 150 - 3.00 mtr.

- Das doppelte Zerkleinerungssystem unserer Pumpe (Messer+ Gegenmesser+ Pumpenrad + Gegenpumpenrad) Garantiert eine perfekte Zerkleinerung
- Zum Rühren Düse 270° schwenkbar sowie Höhen + Tiefenverstellung
- Wartungsarmer Antrieb über Ölbadgetriebe
- Pumpenkörper aus Sphäroguss- feuerverzinkt mit hoher Lebensdauer
- Messer aus gehärteten Manganvanadiumstahl

**Patentiertes System**



**DDK 240 BK - System Krassort**

- 24 t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis Druckluftanlage
- Bereifung 435/50 R 19,5 Neurad
- Beladung von bis zu 34 Ballen
- Hydraulisch verstellbare Klemmgatter
- 10.30 Mtr. Plattform-/Ladelänge
- inkl. DEKRA Ladungssicherungszertifikat



**Jubiläumspreis**  
**29.900,- €** zzgl. MwSt.



DDK 240 BK mit Rundballen



DDK 240 BK mit Quaderballen

**oehler** Ballenwagen mit Rungen - die Kombi-Lösung



DDK 240 B mit Rungen - 24 t Dreiachsler



# Neue Holzspaltermodelle nach neuester DIN-Norm



**OL 1140**

- 14t Spaltdruck
- mit Zapfwelle
- Empfohlene Schlepperleistung 33-50kW / 45-70 PS

**NEU**

**OL 1140 Profi**

**Aktionspreis 1.990,-€**  
zzgl. MwSt.



Verschleißbarer Hydraulikzylinder  
Modernste 2-Handschaltung

Ergonomisch geformter Spaltkeil  
Messingführung

2-facher Haltebügel für mehr Sicherheit

Mechanische Holzaufnahme/  
Stammhebevorrichtung

verschraubter Ölbehälter

Fahreinrichtung

Große Vollstahlbodenplatte

Ausziehbarer zusätzlicher Standfuß



**Aktionspreis 590,-€** zzgl. MwSt. **NEU** **Aktionspreis 750,-€** zzgl. MwSt.



**OL 60/65 N**  
6/6,5t Spaltdruck  
• 400 V  
Nach aktuellen EU-Richtlinien gebaut!



**OL 75 N**  
7,5t Spaltdruck  
• 400 V  
Nach aktuellen EU-Richtlinien gebaut!

**OL 100 N**  
10t Spaltdruck  
• 400 V  
Nach aktuellen EU-Richtlinien gebaut!



**Aktionspreis 890,-€** zzgl. MwSt.

**OL 1110 N**  
12t Spaltdruck  
Nach aktuellen EU-Richtlinien gebaut!

**Aktionspreis 1.590,-€** zzgl. MwSt.



# AKTIONSPREISE



## PAKET-PREIS

**OL SW 3000 P**  
3t Zugkraft  
ab **1.490,-€** zzgl. MwSt.

Chokerkette und Gelenkwelle gratis bei mech. Ausführung

**OL SW 4500 P**  
4,5t Zugkraft  
ab **2.090,-€** zzgl. MwSt.

Chokerkette und Gelenkwelle gratis bei mech. Ausführung

**OL SW 5500 P EH SA**  
5,5 t Zugkraft

- elektrohydraulisch
- inkl. Seilausstoß
- inkl. TERRA S1 Funk Set

**Aktionspreis 5.240,-€** zzgl. MwSt.

**inkl.** TERRA S1 Funk Set und Seilausstoß

Weitere Paket-Preise verfügbar. Fragen Sie uns an!

**NEU**

## Alle elektrohydraulischen Seilwinden mit hydraulischem Seilausstoß mit SMART 3 in 1 Funktion




**OL SW 6800P K - 2100**  
Getriebe-Seilwinde mit Konstantzug für Forst Profis

**terra funk**

Profi Terra Funk Mit Neigungssensor



**NEU:** Schnellladegerät



Getriebe- / Konstantzugwinden für Profis

- mit 6,5-8,5 t. Zugkraft
- 0% Zugkraftverlust bei Konstantzugseilwinde



**Aktionspreis**  
**980,-€**  
zzgl. MwSt.

**OL WS 700 DN**  
• Elektromotor 400 Volt / Direktantrieb  
• ø700mm Kreissägeblatt



**Aktionspreis**  
**1.140,-€**  
zzgl. MwSt.

**OL WS 700 ZN**  
• Zapfwellenantrieb / Keilriemenantrieb  
• ø700mm Kreissägeblatt



**OL WS 700 EZN - KOMBI**  
• Kombiniert Zapfwellenantrieb + E-Motor 400 Volt / Keilriemenantrieb  
• ø700mm Kreissägeblatt

**Top Bonus Aktion: zu jeder Kreissäge**



	<b>Holzaufgaben Verlängerung mit Messeinrichtung</b>	<b>ø 700 mm Hartmetallblatt serienmäßig eingebaut</b>
Listenpreis zzgl. MwSt.	30,- €	150,- €

**gratis**

**gratis**



**OL 520**  
• Elektroantrieb  
• inkl. Rolltisch

**Aktionspreis**  
**1850,-€**  
zzgl. MwSt.



**HB 1000 Holzbündelgerät**

- für Scheitholz i. d. Längen 30, 50 und 100 cm
- Bequeme Beschickung und einfaches Auskippen
- Anhängung an Dreipunkt -
- Optional mit Euro-Aufnahme für Frontladeranbau

**Aktionspreis**  
**990,-€**  
zzgl. MwSt.

**OL WS 700 ZN mit Förderband OL FO 400 A**  
• Zapfwellenantrieb / Keilriemenantrieb  
• ø700mm Kreissägeblatt



**Aktionspreis**  
**3.150,-€**  
zzgl. MwSt.

**Schrägsäge mit hydraulischer Wippenbetätigung**

**NEU**



NOT-AUS Hebel

**DIA CUT OL 700 SSH N**

- Schnittlängeneinstellung 250-500mm
- 700mm Hartmetallsägeblatt
- Förderband 4,00 mtr. Länge
- Hydraulische Wippenbetätigung
- Optimale Förderbandhöhe
- Transportstellung schnell und einfach umsetzbar
- Effiziente Brennholzverarbeitung
- Ergonomische und Komfortable Arbeitshöhe
- Förderband über Mech. Kurbel teleskopierbar
- Eigene Ölversorgung
- Sehr einfache Holzbestückung
- Neigungsverstellung am Förderband verstellbar
- Geschwindigkeitsverstellung für die Wippe
- Höhere Stundenleistung

**Aktionspreis**  
**5.680,-€**  
zzgl. MwSt.

**Schrägsäge Voll-Automat**

**NEU**



**BASIC / PROFI CUT OL 750 BZ / VZ**

- Individuelle Schnittlängeneinstellung 200/250/330/500mm
- Automatisches Brennholzsägen für den Forst Profi
- Hochwertiger Keilriemenantrieb
- Effizientes Arbeiten auf höchstem Niveau
- Eigene Ölversorgung für flexiblen Einsatz
- Unterschiedliche Antriebsarten
- Leichte Zugänglichkeit der Maschine bei Wartungsarbeiten
- Serienmäßiges Förderband ermöglicht leichtes Verladen
- Förderband kann rechts oder links bis zu 15 Grad geschwenkt werden (PROFI CUT)
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Sensortechnik für Überwachung Holz in Wippe, Vorschubbewegung und Sicherheit

**oehler** Trommelsäge / Säge - Spaltautomaten

**oehler** Profi-Holzhäcksler von 11 - 27 cm Holzstärke

**Aktionspreis**  
**14.500,- €**  
zzgl. MwSt.

**OL 1400 SHF**  
Scheibenhäcksler mit Benzinmotor

- Max Holzstärke 140mm
- Gleichbleibende Hackschnitzelqualität
- Bis zu 4m³/Stunde
- 24 PS Kohler Motor
- Auch mit Zapfwellenanschluss lieferbar



**NEU**

**OL 2700 T Profi - Holzhäcksler**  
• 270mm Holzdurchmesser  
• 2 hydr. Einzugswalzen  
• 4 Messer, Häckselscheibe einstellbar von 8-13 mm Hackschnitzellänge

**OL 4100**  
ROTO CUT



mit ACC-Beschichtung

**Lagermaschine 8.900,- €**  
zzgl. MwSt.

**Vorteile die überzeugen...**

- extrem hohe Sägeleistung
- 60 Schnitte pro Minute
- Schnittlängeneinstellung 25/33 mm
- Eingebautes Hartmetallblatt
- Hohe Standzeit vom Sägeblatt
- Einfache Bedienung
- Geringe Wartungsarbeiten
- Hydraulisches Förderband

**Leistungsstark + Hochwertig**



**OL 3700 H**  
• 370mm Schnitt-durchmesser  
• 9 t Spaltdruck  
• Mit Vor- und Rücklauf  
• 4/6/8- fach Spaltkreuz optional

**Aktionspreis**  
**9.950,-€**  
zzgl. MwSt.

**OL 4200 H**  
• 440mm Schnitt-durchmesser  
• 13 t Spaltdruck  
• 4/6/8- fach Spaltkreuz optional



**Hausmesse-Aktion: bei Zapfwellenhäcksler eine Walterscheid Gelenkwelle gratis!**



**Schaufel gratis!**



**OL 2600**

- 26,5 PS Perkins Diesel Motor
- Fahrtrieb Sauer- Danfoss

**Krokodilgebiß gratis!**



**OL 3600**

- 34 PS Perkins Diesel Motor
- Fahrtrieb Sauer- Danfoss

**3.000,- € Preisvorteil!**



**OL 5600**

- 52 PS Perkins Diesel Motor
- Fahrtrieb Sauer- Danfoss

## oehler Motor-/Pflegegeräte / Futtertechnik

**OL 170 SM  
mit Mähbalken**

**Aktionspreis  
1.780,- €  
zzgl. MwSt.**



**OL 170  
mit Kehmaschine**



**OL 400  
mit Mulchbalken**

**Aktionspreis  
3.980,- €  
zzgl. MwSt.**

- 9 PS Motor
- Bereifung: 18-9,5/8 Ballonräder
- Kommunalmulchbalken 137 ESM
- Schwinghebelantrieb



**weiteres Zubehör möglich:**



### Getreidequetsche

- Quetschleistung von ca. 60 – 1600 kg /Std
- Motorleistung 230/400 Volt, 0,35-7,5 PS
- Wandhalterung oder Standfüße
- Oberflächengehärtete Walzen

**OL 1000**



### Unsere Außendienstmitarbeiter



**Michael Spengler**

Gebietsverkaufsleiter Baden Württemberg  
Mobil: 0151 / 195 66 333  
Email: m.spengler@oehlermaschinen.de



**Stefan Wiegele**

Gebietsverkaufsleiter Saarland/Rheinland-Pfalz / Süd Westfalen  
Mobil: 0151 / 195 66 332  
Email: s.wiegele@oehlermaschinen.de




**Daniel Mayr**

Gebietsverkaufsleiter Bayern Süd – PLZ 8  
Mobil: +49 (0) 151 / 195 66 335  
E-Mail: d.mayr@oehlermaschinen.de



**Sandro Esposito**

Gebietsverkaufsleiter PLZ 7  
Mobil: 0151 / 195 66 334  
Email: s.esposito@oehlermaschinen.de



Oehler Maschinen  
Fahrzeugbau GmbH  
Windschläger Straße 105-107  
D-77652 Offenburg

Telefon: 07 81 / 91 39-0  
Telefax: 07 81 / 91 39-30  
Internet: [www.oehlermaschinen.de](http://www.oehlermaschinen.de)  
Email: [info@oehlermaschinen.de](mailto:info@oehlermaschinen.de)