



MASCHINENTAGE

3.-5. September 2021

Freitag-Sonntag 9:00-17:00 Uhr
Zeppelinstraße 13-15 • 07819 Triptis

DAS VOLLE PROGRAMM!



BLACK FOREST EDITION



Rufen Sie uns an ☎ 036482 / 373-0,
vereinbaren Sie einen persönlichen Termin
unter info@oehlermaschinen.de
oder schauen Sie einfach vorbei!

Lieferung ausschließlich über unsere Fachhändler

3 - Seitenkipper für Profis



EDK 45 S Einachs – 3 – Seitenkipper

- 4,5 t zul. Gesamtgewicht
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Maße: 3500x1800mm
- Grundbordwand 500mm
- TÜV 25 km/h

5.760,- €
AKTIONSPreis
zzgl. MwSt.

TDK 80 Tandem – 3 – Seitenkipper

- 8,0 t zul. Gesamtgewicht
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Bordwand 500mm + 500mm
- Maße: 4500x2240 (2180) mm

TDK 130 Tandem – 3 – Seitenkipper

- 13,0 t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis Druckluftanlage
- Maße: 4500x2240 (2180) mm
- Bordwand 600mm + 600mm



ZDK 80 / Zweiachs 3 Seitenkipper

- 8,0 t zul. Gesamtgewicht
- Hydraulisch kippbar-schwenkbare Bordwand
- Bordwandverstärkung
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Grund- und Aufsatzbordwände jeweils 500mm



Weinbauversion 8-18t

Hier kennen wir uns aus. Sprechen Sie uns an!

- 18,0 t zul. Ges.-Gewicht & optimale Überladehöhe 2,46 mtr.

Extrem niedrige Plattformhöhe + verstärkte Bordwände

Unsere 18-Tonner

Kunststoff-Bordwände



ZDK 180 P Zweiachs-3-Seitenkipper

- Kunststoffbordwände 100% UV-beständig

Bordwände mit Portaltüren



ZDK HW 180 Häckselwagen

- 5mm Plattform durchgehend
- 300mm Überblaseschutz

hydraulische Silowand (seitl.)



ZDK 180 U Zweiachs-3-Seitenkipper

- Rollplane
- Durchgehende Bordwände 800mm + 600mm

Rollplane zum Vorzugspreis!



ab 28m³ Ladevolumen

DDK 240

- Dreiachs-3-Seitenkipper
- 24,0 t zul. Gesamtgewicht



19.640,- €
AKTIONSPreis
zzgl. MwSt.

TDK 180 Tandem-3-Seitenkipper

- 18 t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis Druckluftanlage
- Grundbordwand 800mm + Aufsatzbordwand 600mm
- Kotflügel TÜV 40 km/h

BLACK FOREST EDITION

Sonderlackierung in Schwarz



HARDOX
besonders verschleissarm

DK 180 N Tandem – 3 – Seitenkipper

Umfangreiche Sonderausrüstung:

- 8 Zurrösen auf Bodenplatte
- Bordwandhebefedern links/rechts, hydraulische Schotterklappe
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung

- BPW-Achse für 25/40 km/h geeignet
- Sattelstützwinde / Werkzeugkiste
- Bereifung 435/50 R19.5

HARDOX 5mm Bodenplatte + **HARDOX** 600mm Bordwand

Aktionspreis auf Anfrage

HPM 300 Halbpipeline-/Halbrund Mulde mit HARDOX



- Verbundaggregat mit 32 t zulässigem Gesamtgewicht innerbetrieblich
- Muldenstärke 6mm Hardox 450
- Profil 6 mm DOMEX 700
- Bereifung: 560/60 X 22,5
- Kotflügel / TÜV 40 km/h
- **OPTIONAL:** BPW-Pendelachsaggregat optional
- Geländegängiger für Baustellenfahrzeuge



38.500,- €
AKTIONSPreis
zzgl. MwSt.



Kompost-Streuer STT130 M Tandem Muldenstreuer

- Breitstreuerwerk
- 13. T. zul. Gesamtgewicht
- Bereifung 12,5/80x18
- Hydr. Stauschieber
- TÜV 25 km/h
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

29.950,- €
AKTIONSPreis
zzgl. MwSt.



Pumptankwagen PPTR250 Tridem

- 25.000 l Qualitätsstahlbehälter
- Für den Einsatz auf großen Flächen
- Vorbereitung 4-Punkt für Applikationstechnik

JETZT 40% ZUSCHUSS SICHERN

TMK 202 Tandem Muldenkipper



- 20-24 t zul. Gesamtgewicht
- 500mm Aufsatz
- Kotflügel
- TÜV 25/40/60 Km/h
- gefederte Zugdeichsel
- Optional mit Flip-Trap Netz

Aktionspreis auf Anfrage



Einachs-Holzrückewagen

EDK 60 S mit OL 4500 SG/P

- 6 t zul. Gesamtgewicht
- 4,50 mtr. Kran
- Rahmenverlängerung inkl. Anbaubock für Kran
- 25 km/h
- Kran abnehmbar für Dreipunktanbau

14.560,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.



Ballenwagen System Krassort

Patentiertes System



Aktionspreis
auf Anfrage



Tandem-

Holzrückewagen 8-16 t



1. Achse: Auflauf Rückfahrautomatik
2. Achse: Ölbremse

1. Achse: Zweikreis Druckluftbremse
2. Achse: Laufachse

THK 90 P und Kran OL 6600 SG/P

1. Achse Auflauf Rückfahrautomatik
 2. Achse Ölbremse
- 8t Holzrückefahrzeug / TÜV 25 km/h
 - 8 stabile Rungen
 - inkl Stehpodest
 - Bereifung: 400/60-15.5 TL 145
 - max. Reichweite / inkl. Zange 6,30 mtr. / 6,90 mtr.
 - Schwenkradius 400° / Kreuzhebelsteuerung
 - Hubleistung bei 4,00 mtr. 710 kg
 - 1,35 mtr. Teleskopausschub

THK 90 P und Kran OL 6600 SG/P

1. Achse 2-Kreis Druckluftbremse
 2. Achse Laufachse
- 10t Holzrückefahrzeug / TÜV 25 km/h
 - 8 stabile Rungen
 - inkl Stehpodest
 - Bereifung: 400/60-15.5 TL 145
 - max. Reichweite 6,60 mtr.
 - Schwenkradius 400° / Kreuzhebelsteuerung
 - Hubleistung bei 4,00 mtr. 710 kg
 - 1,35 mtr. Teleskopausschub

20.980,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

DDK 240 BK - System Krassort

- 24 t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis Druckluftanlage
- Bereifung 435/50 R 19,5 Neurad
- Beladung von bis zu 34 Ballen
- Hydraulisch verstellbare Klemmgatter
- 10.30 Mtr. Plattform-/Ladelänge
- inkl. DEKRA Ladungssicherungszertifikat

NEU

Ab sofort serienmäßig Höhenverstellbares Klemmgatter mit integrierter Leiter



Einzigartiges Beladesystem: absenkbar auf Plattformhöhe



Eine Ebene

Kombifahrzeug 6-16 t

2in1



TDK 130 Kombi mit OL 6300 Z

- Holzrückewagen und 3-Seitenkipper in einem Fahrzeug
- 13t zul. Gesamtgewicht & 6,30 mtr. Kran
- 4-fach Steuergerät

Holzrückewagen 13-16 t

Holzrücke-PROFI



THK 130 Kombi mit OL 7550 SG/P

- 13-16 t Holzrückefahrzeug mit 10 stabilen Rungen
- 7,20 / 7,80 mtr. Kran
- 4 Schwenkzylinder & 2,00 m Teleskopausschub

Dreiachs-Transportfahrzeug mit Wechselsystem 4 in 1

NEU



DDK 240 BKW mit 24 t zul. Gesamtgewicht

1. Plattformanhänger

2. Rungenfahrzeug mit 12 Rungen

3. 500mm Bordwände

4. Hydraulisches Klemmgatter

Stallungstreuer von 6 - 34 t.



STE 60 Einachs Stallungstreuer


- 6,0 t zul. Gesamtgewicht
- Bereifung 13.0/75 – 16/10 PR
- 4 Stehende Spezial-streuwalzen mit Reißzinken
- DLG-geprüft 6-13 t
- Gelenkwelle mit Sternratsche
- 400mm Aufsatz

14.950,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.



STT 130 Tandem Stallungstreuer

- 13,0 t zul. Gesamtgewicht
- Bereifung 12.5/80 - 18/142 A8
- 4 stehende Spezialstreuwalzen mit Reißzinken
- Hydraulisch aufklappbarer Streuwerkschutz
- DLG-geprüft 6-13 t




Vakuum-/ Pumptankwagen



VKT 140 14.000 Liter Tandem-Vakuumtankwagen mit 15 mtr. Schleppschuhverteilung

JETZT ZUSCHUSS SICHERN!



evers PPT 165 GFK 16.500 Liter Tandem-Pumptankwagen mit Grubber



BOMECH PPT 185 GFK 18.500 Liter Tandem-Pumptankwagen mit 15 mtr. Schleppschuh

Streu Giganten



STT 180 Tandem Stallungstreuer

- Breitstreuwerk (Durchgang 1940x1400 mm)
- 18,0 t zul. Gesamtgewicht
- Bereifung 560/60 – 22,5 TL 167 A8
- 4-fach Steuerung elektrisch inkl. Bedienpult
- Gelenkwelle Weitwinkel und Nockenschaltkupplung 250 NM
- Zulassungspapiere für 40 km/h
- Kotflügel



ASW Abschiebewagen

- bis 24 t zul. Gesamtgewicht
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem Rechteckrohrrahmen
- gefederte Zugdeichsel
- BPW Achsen

Großes Ladevolumen + Extreme Stabilität



ASW 340 Abschiebewagen

- bis zu 34 t zul. Gesamtgewicht
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem Rechteckrohrrahmen
- gefederte Zugdeichsel
- 1. + 3. Lenkachse mit Zwangslenkung
- Flip-Trap Plane

Ladevolumen mit Aufsatz 50 m³



VOGELSANG VKT 120 12.000 Liter Tandem-Vakuumtankwagen mit Schleppschlauchverteilung



VKE 60 Einachs-Vakuumtankwagen
• Mit Gardasystem und Schlauchhaspel zur Bewässerung
• 6.000 Liter Einachs Vakuumfass
• Innen- und außen feuerverzinkt
• 30 mtr. Schlauchrolle/ Hydrantenanschluss



VKT 165 Tandem-Pumptankwagen
• Hochleistungskompressor mit automatischer Saug- und Druckschmierung
• 16.500 l Qualitätsstahlbehälter
• selbsttragende, fest verschweißter Rahmenkonstruktion,
• innen- und außen feuerverzinkt

Zubringerfässer 14.000 - 25.000 Liter



- 14.000 l Qualitätsstahlbehälter
- Ø 1800 mm mit robuster, selbsttragender, fest verschweißter Rahmenkonstruktion

Holzspalter von 6–19 t Spaltdruck

Neue Holzspaltermodelle nach neuester DIN-Norm



OL 1110
12t Spaltdruck
• Zapfwellenantrieb

NEU

OL 1110
Profi

1.790,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.



Verschleißbarer Hydraulikzylinder
Modernste 2-Handschtung

Ergonomisch geformter Spaltkeil
Messingführung

2-facher Haltebügel für mehr Sicherheit

Mechanische Holzaufnahme/
Stammhebevorrichtung

Fahreinrichtung

Ausziehbarer zusätzlicher
Standfuß

Geräuscharme Gußpumpe

Große Vollstahlbodenplatte

**Geräuscharme
Gusspumpe**



4.160,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

OL 1148 BF - 14t Holzspalter stehend
• fahrbar
• Benzinmotor Briggs & Stratton
• Beleuchtungsanlage mit Unterfahrerschutz



725,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

OL 60/65 N
6/6,5t Spaltdruck
• 400 V



OL 100 N
10t Spaltdruck
• 400 V



PAKET-PREIS

OL 1190 mit Seilwinde SWH 1100 AF
Holzspalter mit 19t Spaltdruck
• mit Zapfwellenschluß

4.180,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

Hydraulische
Seilwinde
mit Funk



Seilwinden von 3–8,5 t Zugkraft

AKTIONSPREISE



PAKET-PREIS

Mechanische Seilwinde
von 3,0t bis 7,5t

PAKETPREIS ab
1.730,- €
zzgl. MwSt.

inkl.

1 x Chokerkette

inkl.

1 x Gelenkwelle



OL SW 5500 P EH
5,5 t Zugkraft
• elektrohydraulisch
• inkl. TERRA S1 Funk Set

terra funk

4.770,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

inkl.

TERRA S1 Funk Set



Weitere Paket-Preise verfügbar. Fragen Sie uns an!



Die SMART 3 in 1 Funktion bei allen elektrohydraulischen Seilwinden mit hydraulischem Seilausstoß



OL SW 6800P K - 2100
Getriebe-Seilwinde mit
Konstantzug für Forst Profis

terra funk

Profi Terra Funk
Mit Neigungssensor



NEU: Schnellladegerät



Getriebe- / Konstantzug-
winden für Profis

• mit 6,5-8,5 t. Zugkraft
• 0% Zugkraftverlust bei
Konstantzugseilwinde

Kreissägen / Bandsägen / Förderbänder



1.290,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

- OL WS 700 DN**
- Elektromotor 400 Volt
 - Direktantrieb
 - ø700mm Kreissägeblatt



1.450,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

- OL WS 700 ZN**
- Zapfwellenantrieb / Keilriemenantrieb
 - ø700mm Kreissägeblatt



- OL WS 700 EZN - KOMBI**
- Kombiniert Zapfwellenantrieb + E-Motor 400 Volt / Keilriemenantrieb
 - ø700mm Kreissägeblatt



**Bei allen Kreissägen
Hartmetallblatt
+ Wippenverlängerung GRATIS!**



- OL WS 700 BN**
- Benzinmotor 6,9 kW/ 9 PS
 - Ø 700 mm Kreissägeblatt
 - Leichtgängige Wippe
 - Keilriemenantrieb

3.850,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

- OL WS 700 ZN mit Förderband OL FO 400 A**
- Zapfwellenantrieb / Keilriemenantrieb
 - ø700mm Kreissägeblatt



2.190,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

- Bandsäge OL T 520**
- ø 520mm Rollendurchmesser
 - Elektroantrieb 400 V



HB 1000 Holzbündelgerät

- für Scheitholz i. d. Längen 30, 50 und 100 cm
- Bequeme Beschickung und einfaches Auskippen
- Anhängung an Dreipunkt

- Bündelset umfasst:**
- tragbarer Abroller mit 600m-Band
 - Spanner
 - 1000 Stck. Spannschnallen

1.590,- €
AKTIONSPREIS mit Holzbündelset
zzgl. MwSt.

4-Punkt Aufnahme als Option



Schrägsäge mit hydraulischer Wippenbetätigung



NOT-AUS Hebel

DIA CUT OL 700 SSH N

- Schnittlängeneinstellung 250-500mm
- 700mm Hartmetallsägeblatt
- Förderband 4,00 mtr. Länge
- Hydraulische Wippenbetätigung
- Optimale Förderbandhöhe
- Transportstellung schnell und einfach umsetzbar
- Effiziente Brennholzverarbeitung
- Ergonomische und Komfortable Arbeitshöhe
- Förderband über Mech. Kurbel teleskopierbar
- Eigene Ölversorgung
- Sehr einfache Holzbestückung
- Neigungsverstellung am Förderband verstellbar
- Geschwindigkeitsverstellung für die Wippe
- Höhere Stundenleistung

6.350,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

Säge - Spaltautomaten



OL 4200 H

- 440mm Schnittdurchmesser
- 13 t Spaltdruck
- 4/6/8- fach Spaltkreuz optional

Motor-/Pflegergeräte / Futtertechnik




OL 170 SM Schneeschild



OL 170 SM Schneefräse



OL 170 Kehrmaschine



OL 400 mit Mulchbalken

- 9 PS Motor
- Bereifung: 5.00-10
- Exzenterantrieb
- Kommunalmulchbalken 137 ESM

3.980,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

Profi-Holzhäcksler



OL 1400 SH Scheibenhäcksler mit Zapfwellenantrieb

- Max Holzstärke 140mm
- Gleichbleibende Hackschnitzelqualität
- Bis zu 10m³/Stunde
- 3-Punkt Anbau

9.950,- €
AKTIONSPREIS
zzgl. MwSt.

inkl. Walterscheid-Gelenkwelle



OL 2700 SH Profi - Holzhäcksler

- 270mm Holzdurchmesser
- 2 hydr. Einzugswalzen
- 4 Messer, Häckselscheibe einstellbar von 8-13 mm Hackschnitzellänge
- inkl. E-Stopp

weiteres Zubehör möglich:



Heumaschine



Doppelmesser



Anhängersystem



Sichelmäher

Getreidequetschen

- Quetschleistung von ca. 60 – 1600 kg /Std



Neue Modelle 2021!

- 3 Zylinder Yanmar (Diesel) / DPF Partikelfilter
- Zahnradpumpe / Axialkolbenverstellpumpe
- Einhandsteuerung mit doppelter Schwimmstellung
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
- Hydraulikölkühler, Kühlleistung bis 100 l
- Elektrische Tankanzeige, Kühlwassertemperatur
- Verstellbare Lenksäule

OL 2650 W
25,8 PS
mit Schaufel



Viele mögliche Anbaugeräte:



Gummischerer



Kehmaschine



Pelikanschäufel



Strohgabel
mit 3 Zinken



Rundballenzange




Reitbahnplaner

Nach
neuester
Abgasnorm
EURO 5



OL 3780 K
37 PS
mit Krokodilgebiss



Unsere Außendienstmitarbeiter



Marco Arnold
Gebietsverkaufsleiter
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt Ost, Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
Mobil: +49 (0) 151 / 195 66 337
E-Mail: m.arnold@oehlermaschinen.de



Hubert Heini
Gebietsverkaufsleiter
Bayern Nord - PLZ 9
Mobil: +49 (0) 151 / 195 66 339
E-Mail: h.heini@oehlermaschinen.de



Helmut / Egbert Güldner
Hessen, Niedersachsen (Süd-Ost)
E-Mail: info@h-gueldner.de
Tel.: +49 6641 9639-0
Mobil: +49 171 1977400 / 0160 4500 503
Fax.: +49 6641 2909

