




# BLACK FOREST HIGHTECH

**NEUHEITEN &  
AKTIONSPREISE**


**AGRI  
TECHN|CA** <sup>®</sup> DLG  
THE WORLD'S NO.

**Halle 4  
Stand A19**

# Schwerlast-Mulde HEAVY DUTY



**HARDOX®**



- Zul. Gesamtgewicht: 22 t (K80)
- Nutzlast innerbetrieblich: 25 t
- Kastenmaß innen: 5.200 x 2.410 x 1.000 mm
- Ladevolumen: 12,5 Kubik
- Achstragfähigkeit: 27.000 kg




## SPEZIAL-REIFEN

Der Alliance 590 hat eine robuste Stahlgürtelkonstruktion (Steel Belted).  
Die schnitt- und reißfeste Gummimischung ermöglichen hohe Tragfähigkeiten.

**NEU!**

- Bodenplatte: 6 mm **HARDOX®**
- Fahrgestell: Doppel T-Träger
- Zugdeichsel: Mechanische Federung
- Schotterklappe : 600mm Hinten 5mm Stärke **HARDOX®**
- Pendelaufsatz: 500mm Hinten 5mm Stärke **HARDOX®**
- Achsen: ADR: 25/40 km/h geeignet, 420x180, 150mm Vierkant
- Fahrwerk: Verstärktes Verbundaggregat 3-lagig parabelgedert

# Elektronische Zwangslenkung




**SMART DRIVE**

- Einfach und Sicher, vollautomatische Lenkung
- Verwendbar mit Load-Sensing-System (LS) Traktoren oder mit Standardverteilern

## Erhältlich für folgende Achs-Konfigurationen:

- Einachser
- Tandem 1- Achslenkung
- Tridem 2- Achslenkung



## Inklusive:

- Elektronische Einheit
- Hydraulische Einheit
- Steuerung an Bord
- Sensoren
- Sicherheitsventil



## Sicherheit:

Im Notfall arbeitet das System im freien Durchflussmodus. Dieser Modus wird vom System automatisch aktiviert, wenn der Stromanschluss oder der Hydraulikdruck ausfällt.

# 3-SEITENKIPPER

## WIRTSCHAFTLICH UND NACHHALTIG



OL EDK 40 ECO  
4,0 t zul. Gesamtgewicht



OL EDK 65 ECO PLUS  
6,5 t zul. Gesamtgewicht

### VORTEILE VON *oehler* & Line

- Geschlossenes C- PROFIL/Rechteckrohrrahmen
- Bodenplatte durchgehend - nicht geschweißt
- Korrosionsschutz durch ACC Tauchgrundierung
- Pulverbeschichtung
- **FAD** Achsen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten

#### Technische Daten / serienmäßige Ausrüstung:

	OL EDK 40 ECO	OL EDK 50 ECO	OL EDK 65 ECO	OL EDK 65 ECO PLUS	OL TDK 90 ECO PLUS	OL ZDK 80 ECO PLUS
Artikelnummer	138818	138571	138572	138580	138601	138816
zul. Gesamtgewicht:	4,0 t	5,0 t	6,5 t	6,5 t	9 t	8 t
Pritschenmaß innen:	2530x1420x400 mm	3500x1800x500 mm	3500x1800x500 mm	4000x2100(2060)x500 mm	4.500 x 2.240 (2.180) x 500 mm	4500x2240(2180)x500 mm
Grundbereifung:	10.0/75-15.3 BKT AW702 Art.-Nr. 130004	10.0/75 - 15.3 BKT AW702 <sup>1</sup> Art.-Nr. 130004	11.5/80-15,3 ALL320 VALUE PLUS Art.-Nr. 130005	13.0/75-16 BKT AW702 Art.-Nr. 130002	13.0/75-16 BKT AW702 Art.-Nr. 130002	13.0/75-16 135A8 6L ET0 BKT AW702 Art.-Nr. 130002
Eigengewicht ca.:	750 kg	1.100 kg	1.200 kg	1.600 kg	2.480 kg	2.600 kg
Gesamtlänge:	4.250 mm	5.140 mm	5.140 mm	5.760 mm	6.300 mm	6.550 mm
Gesamtbreite:	1.600 mm	1.950 mm	1.950 mm	2.270 mm	2.400 mm	2.400 mm
Grundbordwand:	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Plattformhöhe ca.:	880 mm	910 mm	940 mm	1.080 mm	1.115 mm	1.170 mm
Bodenplatte:		4 mm durchgehend, ungeschweißt			4 mm durchgehend, ungeschweißt	
Spurbreite ca.:	1.100 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.700 mm	1.700 mm	1.700 mm
max. Achstragfähigkeit:	4.000 kg	6.800 kg bei 25 km/h	6.800 kg	7.000 kg	11.000 kg	12.000 kg
Kippzylinderstufen:	3	3	3	4	4	4
Zylinder-Hublänge:	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.500 mm	1.700 mm	1.700 mm
Zylinder-Stufen Ø mm:	60-75-90	60-75-90	60-75-90	60-75-90-105	75-90-105-120	75-90-105-120
max. Hubkraft:	12,7 t	12,7 t	12,7 t	17,3 t	20,3 t	20,3 t
max. Betriebsdruck:	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	180 bar
erford. Ölmenge:	4,8 l	4,8 l	4,8 l	8,3 l	14,8 l	14,6 l

# Holzspalter



## OL 75 N

- 7,5 t Spaltdruck
- 400 V Antrieb

unser  
Top-Seller!

**Aktionspreis: 1.300,- € inkl. MwSt.**  
Listenpreis: 1.595,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 119699



## OL 1040

**NEU!**

- 10 t Spaltdruck
- Liegend
- E-Motor: 400 Volt, 5,5 PS
- Spalllänge max. 550mm
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Messingführung
- Schnellrücklauf
- Fahrvorrichtung für Transport
- Spaltkeil mechanisch verstellbar

**Aktionspreis: 2.890,- € inkl. MwSt.**  
Listenpreis: 3.550,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 137995

# Holzspalter



## OL 60 N

- 6 t Spaltdruck
- 230 V Antrieb
- Art. Nr.: 126982

## OL 65 N

- 6,5 t Spaltdruck
- 400 V Antrieb
- Art. Nr.: 126980

**Aktionspreis: 1.130,- € inkl. MwSt.**  
Listenpreis: 1.370,- inkl. MwSt.

## OL 1110

- 12t Spaltdruck,
- Zapfwellenantrieb

**Aktionspreis: 2.640,- € inkl. MwSt.**  
Listenpreis: 3.210,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 127646

Zu allen zapfwellenbetriebenen Holzspaltern erhalten Sie eine Gelenkwelle **gratis**

Holzspalter Modelle:  
OL 1110 / OL 1115  
OL 1140 / OL 1145  
OL 1190 / OL 1195



**Preisvorteil: 190,- € inkl. MwSt.**  
Art. Nr.: 135935

**gratis**

# Holzhäcksler

Zu jedem Holzhäcksler erhalten Sie eine Walterscheid Gelenkwelle **gratis**

WALTERSCHEID



Preisvorteil: 930,- € inkl. MwSt.

Art. Nr.: 136019

**gratis**



# Holzzangen

## OL HZ 2350

- 60 kN bei 120 bar Schließkraft
- 2.300 mm Öffnungsweite

Aktionspreis: 3.270,- € inkl. MwSt.

Listenpreis: 4.010,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 137527

**aktion**



# Sägespaltautomat

## OL 3250 LF

- Holzlager mit 3 Rollen
- Hydr. Angetrieben

Aktionspreis: 3.490,- € inkl. MwSt.

Listenpreis: 4.280,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 101655



# Polterzangen

## OL SK 955

- 70 kN bei 180 bar Schließkraft
- 950 mm Öffnungsweite

Aktionspreis: 2.620,- € inkl. MwSt.

Listenpreis: 3.190,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 137525



## OL SK 1450

- 70 kN bei 180 bar Schließkraft
- 1.400 mm Öffnungsweite

Aktionspreis: Auf Anfrage

Art. Nr.: 137526



# Bandsäge

Zu jeder Bandsäge erhalten Sie ein zweites Sägeband **gratis**

1. Sägeband (eingebaut)
2. Sägeband (Zubehör)

Preisvorteil: bis zu 90,- € inkl. MwSt.

**gratis**



# Schrägsäge

## DIACUT / OL 700 SSH-N

- Zapfwellenanschluss
- 270 mm Holzdurchmesser
- 250 - 500 mm Schnittlängenverstellung

**Aktionspreis: 8.290,- € inkl. MwSt.**

Listenpreis: 10.410,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 128300

**aktion**



# Kreissäge

Zu jeder Kreissäge erhalten Sie ein Hartmetallblatt **gratis**



**NEU: 64 Zähne für ruhigen Lauf**  
Hartmetallblatt **gratis** eingebaut

Preisvorteil: 120,- € inkl. MwSt.

Art. Nr.: 100268

**gratis**



## OL WS 700 ZN mit Förderband OL FO 400 A

Die Professionelle Kombination mit Kreissäge und Förderband

**Aktionspreis: 5.460,- € inkl. MwSt.**

Listenpreis: 6.740,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 127658 + 100269



# Seilwinden

## OL SW 3500P

Art. Nr.: 119627

Zugkraft 3,5 t

Seillänge/-Durchmesser: 70m/9mm (verdichtet 6 FV)

**2.950,- €**  
inkl. MwSt.



1x Gelenkwelle **gratis**

1x Chokerkette **gratis**



## OL SW 4500P EH SA

Art. Nr.: 119631

Zugkraft 4,5 t

Seillänge/-Durchmesser: 70m/10mm (verdichtet 6 FV)

**7.850,- €**  
inkl. MwSt.



1x TERRA S1 Funk inkl. **aktion**



## OL SW 6500P GT-2100

Art. Nr.: 119663

Zugkraft 6,5 t

Seillänge/-Durchmesser: 100m/12mm (verdichtet 6 FV)

**16.770,- €**  
inkl. MwSt.



1x TERRA Funk OL 61 inkl. **aktion**

1x Schnellladegerät inkl. **aktion**



# Holzrückewagen

## OL EHK 80

- 7,6 t zulässiges Gesamtgewicht

- BPW Achsen

- Auflaufbremse

- 8 Rungen



## OL THK 90P

- 8 - 10 t zulässiges Gesamtgewicht

- Robuste Pendelachse

- Auflauf/Druckluft/Ölbremse

- 8 Rungen



**OL THK 90P Serie mit Ladekran OL 6700**  
ab 27.900,- € inkl. MwSt.

## OL THK 160

- 16 t zulässiges Gesamtgewicht

- BPW-Tandempendel Achse

(bis 40 km/h)

- 2-Kreis-Druckluftbremse

- 10 stabile drehbare Rungen

- + 2 Rungenverlängerungen



# Hofschlepper

**Sofort Verfügbar**

## Vorteile, die überzeugen

- Robuste Kompakte Bauweise
- Einhandsteuerung mit doppelter Schwimmsteuerung
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
- Nach neueste EU-Vorschriften



OL 3780 K  
Art. Nr.: 133004



### OL 2650 W

- 25,8 PS
- Hubkraft 2.500 kg
- Schaufel 90 cm
- Bereifung 7.00 - 12 AS

**Aktionspreis: 25.800,- € inkl. MwSt.**

Listenpreis: 31.990,- inkl. MwSt. Art. Nr.: 133000 + 133030

# Getreidequetsche

## Unsere Vorteile:

- Problemloses Quetschen aller Getreidesorten
- Bessere Verdaulichkeit
- Geringere Futterkosten durch bessere Futterverwertung



# Transporttechnik

**Uniline**

## OL ZDK 180 U

- Zweiachsdreiseitenkipper
- 18 t zulässiges Gesamtgewicht
  - BPW Achsen
  - 2-Kreis-Druckluftbremse, 4-Rad gebremst
  - ALB auf 1 Achse vorne



## OL TMK 202

- Tandem-muldenkipper
- 20-22 t zulässiges Gesamtgewicht
  - BPW Achsen bis 60 km/h geeignet
  - 2-Kreis-Druckluftbremse
  - ALB auf beiden Achsen

## Muldenkipper 13 - 34 t zul. Gesamtgewicht

## OL STT 130 M

- Stallungstreuer mit Breitstreuwerk
- 13 t zulässiges Gesamtgewicht
  - BPW Achse
  - 2-Kreis-Druckluftbremse
  - Hydraulischer Stauschieber
  - 11 Kubik Ladevolumen



# Bewässerungstankwagen

Rüsten Sie sich für den Klimawandel

## AQUASPEED



## OL VKE 60

- BPW-Achse (Bis 40 km/h)
- 6.000 L Faßvolumen mit Hochverteiler
- Haldex Druckluftbremse
- Ansaugung 6"
- Hydraulische Schieberöffnung
- Ausbringung mit Hochverteiler oder Schlauchrollen
- Hydrantenanschluss
- Und vieles mehr

## Gülletechnik

6.000 - 25.000 Liter

## OL PPT 160 GFK

- ADR-Achse (Bis 40 km/h)
- 15.500 L Faßvolumen
- 2-Kreis Druckluftbremse
- Ansaugung 6"
- Hydraulische Umschaltung über 3-Wege Hahn

**BOMECH**  
Quality by Experience



Oehler Maschinen Fahrzeugbau GmbH  
Windschlägerstraße 105-107  
D - 77652 Offenburg-Windschläg

Telefon: 0781 / 91 39 - 0  
Telefax: 0781 / 91 39 - 30  
E-Mail: [info@oehlermaschinen.de](mailto:info@oehlermaschinen.de)  
Web: [www.oehlermaschinen.de](http://www.oehlermaschinen.de)

**AGRI  
TECHNICA**<sup>®</sup>  
THE WORLD'S NO. 1

Halle 4  
Stand A19

